

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλληλεγκτική δερματική αντίδραση
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφεύγεται να αναπνέετε εκνεύφωμα. Τα μοιλυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδύμασια/ προστασία ματιών/ προστασία προσώπου. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξανθόμα: Συμβουλεύετε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθεία: Ξεπλύνετε αμέσως τη μάτια ή το δέρμα μετά από οποιαδήποτε επαφή τους με το προϊόν. Σημείωση για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει πυρεθροειδή. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μην χορηγήσετε τίποτα διά σποράς σε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε ερετό. Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παροιασιόνα (κάψιμο και τσιμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Χρήση: Εφαρμογή σε σφικοφωλιές σε εξωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες. **Στόκος:** *Vespa spp., Vespa velutina*. **Σάδιο ανάπτυξης:** Φωτίες. **Πεδίο εφαρμογής:** Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων. **Μέθοδος εφαρμογής:** Ψεκασμός. Το προϊόν εφαρμόζεται σε σφικοφωλιές με τη χρήση κατάληπτου μηχανικού ή πληκτρικού ψεκαστήρα κειρός με μεσαία πίεσην. **Δόση και αυχνότητα εφαρμογής:** 5 mL προϊόντος αραιώνονται σε 1 L νερό (1:200). Από το τελικό διάλυμα, εφαρμόζονται 50 mL ανά φωτιά. Μια (1) εφαρμογή ανά φωτιά. **Κατηγορία χρηστών:** Επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Παρτίδας / Ημ. Παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Εναιώρημα μικροκαψυλών (CS)

Αρ. Έγκρισης ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0501 / 14-12-2021

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Περμεθρίν (Permethrin) 25,25% β/β
Λοιπές βιοθητικές ουσίες 74,75% β/β

Εντομοκτόνο για εφαρμογή σε σφικοφωλιές σε εξωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες.

Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης - μυοκονίας.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτου: Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σε εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ή σε σημείο συλλογής. Τα άδεια καθαρά δοχεία μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα πλαστικά υφάσματα και καλύμματα ως στερεά απόβλητα. Μην απορρίπτετε το προϊόν στην αποχέτευση.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν φυλάσσεται ερμηνεύσμενο στον αρχικό περιέκτη, προστατευμένο από τα φως και την υγρασία, σε καλή αερίζουντα, κλειστό χώρο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα μη στόχους. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (6°C έως 30°C). Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος έγκρισης: Jesmond Holding AG,
Baarerstrasse 8, 6301, Zug, Ελβετία

Διανομέας: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.

Αγ. Πούλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax: 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr



Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε απευθείας στις σφικοφωλιές (διαμέτρου 20 - 30 cm), μέσα και γύρω από την οπή εισόδου της φωτιάς. Μία εφαρμογή ανά φωτιά. Μετά την εφαρμογή απομακρύνετε την φωτιά με στερεό απόβλητο. Μην παρασκευάζετε περισσότερο διάλυμα από οσο χρειάζεται για την εφαρμογή. Εφαρμόστε γενικά μέτρα υγιεινής για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, π.χ. απομακρύνετε όλες τις πνεύματροφίδες. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. Για την αποφύγηση φυσιονομικών ανθεκτικότητας, η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να εναπλήσσεται με εφαρμογές άλλων προϊόντων με διαφορετική δραστική ουσία και τρόπο δράσης. Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων - στόχων και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάληπτα. Ειδικότερα, θα πρέπει να ευτοπίζονται τα ευπαθή στόδια ανάπτυξης και προσαρμόζονται κατάληπτα το χρόνο και το πεδίο εφαρμογής. Μήν εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή αποδειγμένη ανθεκτικότητα στο δραστικό συστατικό που περιέχεται στο προϊόν αυτό. Τα επίειδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και τα περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για να διασφαλίσεται η μη υπάρξη ανθεκτικότητας ή η πιθανή εμφάνιση ανθεκτικότητας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές πρέπει να είναι κατάληπτος, σωστά συντηρημένος και βαθμονομημένος. Να αποφεύγεται η συνεχής εφαρμογή του προϊόντος.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου: Ψεκασμός μέσους και χαμηλής πίεσης: Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν γάντια και προστατευτικές στολές (ανθεκτικά στα χημικά) όταν το προϊόν ψεκάζεται σε μέση πίεση (δηλαδή σε πίεση 4 έως 7 bar) ή σε χαμηλή πίεση (δηλαδή σε πίεση 1 έως 3 bar). Ψεκασμός με ωκεαστήρα κειρώς: Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν γάντια (ανθεκτικά στα χημικά) όταν το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό. Οι παρευρισκόμενοι δεν πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Να εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες από παιδιά και κατοικίδια ζώα, ιδιώς γάτες. Κρατήστε τις γάτες μακριά από περιοχές που έχει εφαρμοσθεί το προϊόν, καθώς είναι πολύ ευαίσθητες στην τοξικότητα της περιεργίας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, το έδαφος θα πρέπει να καλύπτεται με ένα αισιοδέραστο υλικό (π.χ. πλαστικό κάλυμμα) για την προστασία των οργανισμών εδάφους. Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που προστατεύονται από πλημμύρες, βροχή και νερά καθαρισμού.

Άλλες πληροφορίες: Η δραστική ουσία υπάρχει στην ενθυμιακωμένη μορφή (99,64%-99,77%) και ελεύθερη (0,23%-0,36%).

UFI: G5MT-40KE-300J-MQ3H